


アルインコ 作業台オンデマンドサービス サービスガイド+オーダーシート

2019-2020



AODでかんたんオーダーメイド!

AODは現場に最適化された作業台をスピーディに製作します。

1 かんたんオーダーで迅速にお届け!

アルインコの作業台「CSBC/CMTシリーズ」をベースに製作することで、 傾わしい図面や見積もりのやりとりを開動化。オーダーシートを記入する だけで発達できる作業台オンデマンドサービスです。さらに、ご発注から 7営業日以内に完成品で出*荷*。迅速に作業台をお届けいたします。



▶ご注文の流れ



本パンフレットP4のオーダーシート に必要な情報をご配入後、メール でご注意ください。

anolitalines es le



わかりそすい

2 図面確認

オーダーシート受付優、1番原登 別内に、独当窓口よりメールで 関節を遊付いたします。



1登第日 高内:

② 正式発注

場待した関南るご便収録。図面 内の発注機はチェックを入れ。相 自取口までメールをいただければ 正式発達の東アです。



同注 光了!

4 製作

を成発性から7世間月以内に出荷 いたします。

メオプション最を確認する場合は、プラス 3音楽日いた正常を引



7雲華田

■ 納品

軽立て不要の完成品でお届けい たします。

すぐに配えます!



アフターフォロー

ボルト式の作業をは、パーツの 交換も乗ります。担当家口までお 問い合わせください。



交換対応



2 10mm単位でオーダー可能!

ADDは、作業台の標・集行・高さをそれぞれ70mm単位で言語可能。少したけ高さが足りない、機が合わない等の細かなお悩みを解決いたします。 さらに、全員の材質や8種のオプション品を選択することで、より環境に最適化された作賞台をつぐることができます。



さあ、オーダーしましょう。 ?~3の手順で仕様を確定し、 右ページのオーダーシートに記入してご依頼ください



作業台の仕様を決める

館・典称・高さは10mm単位です




□ 股幣を決める ト ② 天板寸法を決める ト ② 高さを決める ト









寸法を決めるⅢ←⑤





| | in-I |
|----------|-------------------------|
| ① 実板幅 ② | 200~1,000 |
| の天祝具行 10 | 150-1,000 |
| 第天板高さ 個 | 180~800 #A-M 125~416 |

#2・3配かくアのステップ開催の見じったです。 ※事情はポルナのでは



| OVER D | 200 8,000 |
|----------|--------------------------|
| ③ 天作異行 回 | 160-1,000 |
| ①天板易き 国 | 380~700 dut-£ 470~700 |

300mr1 000



| ① 天板棒 | 0 | 200~1,000 |
|---------------|---|------------------------------|
| 労 天祭異行 | 0 | 150~1,000 |
| 多天伝名さ | 1 | 570~1,050 #5-151705~1,050 |

構造を決める面

ボルト式

バーツごとに交換が可能

破損や劣化に応じて、バーツごとに交 換ができるため、買い換えによるコスト の削減につながります。



溶接一体式

高い耐性を確保

ボルト式に比べて、より高い 剛性を確保できます。



音本体サイズにより転開防止指測が必要です

ポルト式 | 価格表

単位:円

| 180 | Dan tomile | 150~400 | | 410~700 | | 710~1000 | |
|------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 917 | CAN'S (mail: | 235~500 | 510-900 | 235~500 | 510-800 | Z35~500 | 510-800 |
| | 200~400 | 55,000 | 62,500 | 60,000 | 70,000 | 67,500 | 75,000 |
| (0) | 410~600 | 57,500 | 67,500 | 67,500 | 77,500 | 75,000 | 85,000 |
| (mm) | 610~800 | 70,000 | 75,000 | 82,500 | 87,500 | 92,500 | 97,500 |
| 18 | 810-1000 | 85,000 | 89,500 | 97,500 | 102,500 | 107,500 | 113,000 |

| 28 | ②典行如同② | 150~500 | 510~700 | 710~1000 |
|------|-------------|---------|---------|----------|
| 217 | ①属さ (min) R | | 470~700 | |
| (i) | 200~600 | 85,000 | 92,500 | 110,000 |
| (Em) | 610~800 | 97,500 | 107,500 | 125,000 |
| | 810~1000 | 115,000 | 127,500 | 147,500 |

| 3-R | ②真行 (mill) | 150~500 | 510~700 | 710~1000 |
|---------------|------------|---------|----------|----------|
| 317 | ②高さ (mill | | 705~1050 | |
| 10 | 200~600 | 110,000 | 120,000 | 135,000 |
| ff. Livery | 610~800 | 130,000 | 140,000 | 157,500 |
| (3) | 810~1000 | 145,000 | 157,500 | 175,000 |



金具の材質を決める


ステールとステンレスが選べます

スチールとステンレスの違いについて

金貝・ボルトをステンレスにすることで、何や鑑賞に強(なり食品 工場やクリーンルームに、より過した仕機となります。

| 本件 | 安柱峰具 | 全真/ボ/小 |
|-------|----------|--------|
| nin 2 | ern. | スチール |
| PILE | (エラストマー) | ステンレス |

ステンレス金属 +20,000m





溶接一体式|価格表

単位:巴

| 100 | ②具行 (mail 图 | 150~400 | | 150~400 410~700 | | 710-1000 | |
|-------|---------------|---------|---------|-----------------|---------|----------|---------|
| 947 | Chief (mail) | 180~500 | 510-800 | 180~500 | 510-800 | 180500 | 510~800 |
| | 200~400 | 60,000 | 67,500 | 65,000 | 75,000 | 80,000 | 95,000 |
| (E) | 410~600 | 62,500 | 72,500 | 72,500 | 87,500 | 100,000 | 122,500 |
| [rem] | 610~800 | 75,000 | 80,000 | 87,500 | 102,500 | 120,000 | 142,500 |
| W | 810-1000 | 90,000 | 102,500 | 107,500 | 130,000 | 142,500 | 172,500 |

| 2段 | 質異行 lmn を | 150~500 | 510~700 | 710~1000 |
|--------------|------------------|---------|---------|----------|
| 217 | の異さ いっかり | | 380700 | |
| (ii) | 200~600 | 90,000 | 97,500 | 127,500 |
| immi Immi | 610~800 | 105,000 | 117,50D | 147,500 |
| 123 | 810 ~1000 | 125,000 | 140,000 | 175,000 |

| 38 | 范内行 (mn) 🖺 | 150~500 | 510~700 | 710~1000 |
|-------|-------------------|---------|----------|----------|
| 947 | 国高さ imi) 国 | | 570-1050 | |
| 0 | 200~600 | 117,500 | 137,500 | 165,000 |
| (men) | 610-800 | 137,500 | 162,500 | 195,000 |
| 100 | 810~1000 | 167,500 | 192,500 | 227,500 |

| | | | シート | · | 込用 年 月 見積依額 □発 |
|-----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 仕様 最大使 | 用質量 15 | 50kg | A P | | III |
| 4 | 8 | | 口1級 | 「 2段 | 口 3段 |
| 1 | | fill (mm) | | | |
| | 美祖 | 集行 [mm] | | | |
| | | 馬き [mm] | | | |
| | 歐體寸進 | (mm) | | 关极相中15mm | |
| | ROCHE O MA | #17 (mm) | 火瓶桌行+15mm | 天在真行+215mm | 灭板真行+415mm |
| | 任上げ任 | 棒(完成是) | □ 水ルト式 溶悟一体式 | □ 水ルト式□ 滑槽一体式 | ガルト式□ 育楼…体式 |
| 2 | 金月 | 機材 | □ スチール □ ステンレス +20,000m | □ スチール □ ステンレス +20,000円 | □ スチール □ ステンレス +20,000g |
| _ | 更す | り漏さ | □ 100mm □ 1100mm | [] 900mm ☐ 1100mm | [] 900mm ☐ 1100mm |
| 3 | フル | チャー | T +126,500m | 11 +124,500m | - +126.500p |
| | 赤 | 手すり | ☐ 458.000m | 7 450,000m | +58,000m |
| | 右 | ドオリ | +58,0004 | -52,000m | +56,000m |
| | 青面中 | +23- | ☐ +13,000m | +13,000m | -13,000m |
| | | 0~+40mm | → 25,500m | 1 +25,500m | +25,500m |
| | ナジャスター | ±20mm | □ +25,500m | I] +25,500m | - +25,500m |
| | アンカー | 取付金具 | +7,500m | +7,500m | +7,500m |
| | 7'7 | トリガー | | | +17,000m |
| | 調ぎ | A 標本 | | ☐ +16,500H | ☐ +16,500m |
| | de | 計 | FI | А | |
| | - 12 | 1 | 世 | 盘 | |
| | 41 | r 金額 | PI | P | |
| 発注 | | | | | |
| ■社名 | | | 21 | SHES | |
| TEL | EL | | FAX | | |
| E-mail | | | | | |
| 納品が | 先情報 | | | | |
| 申社会 | | | 24 | 松山部着本/ご開張者本 | |
| に政策 | | | | | |
| | | | | | |
| TEL | | | E-r | Ram | |

3 価値のすべて観察です



- 会製品の行名 配格与よび付続は 自身のため予告の(空間でもことがあります。
- ●開始場に「福田場とは内味が異なる場合があります。ことはください。

アルインコ株式会社 住宅機器事業部 第二世業部

≥ お問い合わせ

aod@alinco.co.jp